

Știința slabă alimentează un scandal global al sănătății femeilor

Un nou studiu din Slovenia este folosit pentru a promova operația de montare a panglicii vezicale (TVT – sling de tip bandă) în întreaga lume, susținând că funcționează bine timp de 20–25 de ani.

🔔 Însă studiul este defectuos deoarece:

- Doar 25 % dintre femeile operate au răspuns la chestionar.
- Studiul s-a bazat exclusiv pe evidențele din spitale, nu pe rezultatele raportate de paciente privind complicațiile (durere, pierderea mobilității, infecții etc.).
- Multe femei nu s-au mai întors la spital pentru că și-au pierdut încrederea – ceea ce înseamnă că rezultatele lor lipsesc complet.
- Studiul a ignorat complet îndepărtările de plasă (mesh), complicațiile și traumele suferite.

🌍 Cu toate acestea, studiul este folosit pentru a promova operația TVT cu plasă în țări unde femeile nu citesc limba engleză – deci este posibil să nu afle despre riscuri. Studiul repetă exact aceleași greșeli din cercetările despre plasă din ultimii 20 de ani.

🇬🇧 Suspendarea Operatiei TVT în Marea Britanie

Operația TVT cu plasă a fost suspendată în Regatul Unit în 2018, în urma unei analize independente dispuse de guvernul britanic. Analiza a constatat că panglicile TVT prezintă riscuri grave, care schimbă viața femeilor. [bmj.com]

❓ Ce este plastia TVT?

TVT este o panglică din plastic (plasă sintetică). Uneori este numită și „bandă”. Se folosește pentru a trata scurgerile de urină la efort / incontinența urinară de stres – cauzată frecvent de nașteri sau menopauză. Plasa se poate contracta, răsuși și tăia în interiorul corpului femeii, provocând:

- Durere cronică
- Infecții
- Dureri la mers
- Pierderea vieții sexuale
- Boli autoimune
- Reacții alergice

! Mai multe informații

Dacă vi se propune operația cu panglică TVT / plasă pentru a rezolva incontinența urinară de stres, vă rugăm să vizitați www.slingthemesh.co.uk pentru mai multe detalii sau să vă alăturați grupului Sling The Mesh de pe Facebook.

#womenshealth #sănătatea vezicii #naștere #menopauză